



***Zumindest glauben wir das.**

Denn mit uns wird die Planung und Installation von Regalen zum Kinderspiel. Und du hast so in allen privaten Wohn- und Nutträumen mit wenigen Handgriffen mehr Platz und Ordnung. Wähle aus zwischen zwei praktischen Systemen:



**SYSTEM CLASSIC:
FÜR JEDEN RAUM
DAS RICHTIGE.**

Mit dem System CLASSIC lässt sich auch in engen Räumen oder unter Dachschrägen ganz einfach Platz schaffen.



**SYSTEM EASY:
BOHRLÖCHER UND AUS-
MESSEN SPAREN.**

Beim System EASY werden alle Komponenten entlang einer Wandleiste an den Hängeschiene ausgerichtet. So lässt sich schneller Platz schaffen.

**Zwei Systeme, unendliche
Kombinations- und Materialvarianten.**

So einfach geht's:

Mit System CLASSIC und System EASY stellst du dir einfach dein individuelles Regal zusammen. Das Beste daran: In nur zwei Schritten ist alles fertig.

1.

Schienen oder
Wandleisten befestigen

2.

Zubehör einhängen


DAS WAR'S SCHON!

Für jeden das Richtige.




VERSETZTE ODER PARALLELE BÖDEN?

Auswählen: Schienen in 1- oder 2-reihiger Ausführung.




VIEL ODER WENIG ABSTAND?

Abstand zwischen den Regalböden bestimmen: Entweder mit Lochabständen im Raster 50 oder Raster 32.



BOHRLÖCHER UND AUSMESSEN SPAREN!

Beim System EASY werden alle Komponenten entlang einer Wandleiste an den Hängeschienen ausgerichtet.



ZUBEHÖR OHNE ENDE:

Wandleisten oder Schienen an der Wand? Dann geht's ans Einhängen! Unser Zubehör erfüllt alle Wünsche.





WANDREGALE

Für jeden Raum das passende System: Mit unseren Wandregalen herrscht Ordnung vom Keller bis zum Dach. Die vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten, Materialvarianten und unser umfangreiches Zubehör lassen keine Wünsche offen.

CLASSIC 50



SCHIENEN UND TRÄGER

		Verpackungs-, Bestelleinheit	Abmessungen H	Farb- auswahl
	WANDSCHIENE 1-reihig <ul style="list-style-type: none">Die einreihige Wandschiene ist das bewährte Einsteigermodell und eignet sich, in Kombination mit der zweireihigen Wandschiene, unter anderem als seitliches Abschlusselement für Regalwände.Die Wandschiene ist mit Trägern sowie mit Buchstützen und Bücherbügeln verbaubar.	VE: 2, BE: 10 VE  VE: 2, BE: 5 VE  VE: 1, BE: 10 VE	145 mm 500 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm	Weiß Schwarz Weißalü
	WANDSCHIENE 2-reihig <ul style="list-style-type: none">Mit den zweireihigen Wandschienen können Fachböden und Körbe nebeneinander, auf der gleichen Ebene, eingehängt werden.Die zweireihige Wandschiene kann mit allen Trägern CLASSIC 50 verbaut werden.	VE: 2, BE: 10 VE  VE: 2, BE: 5 VE  VE: 1, BE: 10 VE	500 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm	Weiß Schwarz Weißalü
	KURZSCHIENE 1-reihig <ul style="list-style-type: none">Kurzschienen sind die Alternative zu Wandschienen und Konsolen.Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel enthalten.	VE: 2, BE: 10 VE 	70 x 33 mm	Weiß Schwarz Weißalü

	PRO-TRÄGER	Verpackungs-, Bestelleinheit	Abmessungen T	Belastung max.	Farb- auswahl
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherheitsträger mit 2 Einhängehaken und Aushängesicherung. ■ Verbaubar mit allen Wandschienen CLASSIC 50, Stahlfachböden, Drahtgitterfachböden sowie mit Holz- und Glasböden in Verbindung mit Aufsteckhalter einseitig, Aufsteckhalter zweiseitig sowie, zusätzlich für Glasböden, Kunststoffsauger. 	VE: 1 BE: 20 VE	150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm 500 mm	60 kg	Weiß Schwarz Weißbalu
	U-TRÄGER	Verpackungs-, Bestelleinheit	Abmessungen T	Belastung max.	Farb- auswahl
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbaubar nur mit zweireihiger Wandschiene. ■ Verwendbar mit Holz- und Glasböden in Verbindung mit einseitigem Einsteckhalter für U-Träger, zweiseitigem Einsteckhalter für U-Träger sowie, bei Glasböden, mit Kunststoffsaugern. 	VE: 1 BE: 20 VE	170 mm 220 mm 270 mm 370 mm 470 mm	50 kg	Weiß Schwarz Weißbalu
	TWIN DRAHTBODENTRÄGER	Verpackungs-, Bestelleinheit	Abmessungen T	Belastung max.	Farb- auswahl
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwendbar mit TWIN Drahtböden. ■ Verbaubar mit allen zweireihigen Schienen CLASSIC 50 und CLASSIC 32. 	VE: 1 BE: 10 VE	320 mm 420 mm	30 kg	Weiß Weißbalu
	WINKELTRÄGER	Verpackungs-, Bestelleinheit	Abmessungen T	Belastung max.	Farb- auswahl
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Durch eine linke und rechte Ausführung des Trägers wird ein formschöner Abschluss der Regalseite gewährleistet. ■ Der Winkelträger eignet sich zur Auflage von Holzböden. ■ Der Träger verfügt über zwei Einhängehaken. 	VE: 2 BE: 10 VE paarweise	180 mm 230 mm 280 mm 330 mm 380 mm	55 kg	Weiß Schwarz Weißbalu
	WINKELTRÄGER	Verpackungs-, Bestelleinheit	Abmessungen T	Belastung max.	Farb- auswahl
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Winkelträger mit drei Einhängehaken. 	VE: 2 BE: 10 VE paarweise	480 mm	65 kg	Weiß Schwarz Weißbalu


CLASSIC 50

SCHIENEN UND TRÄGER

		Verpackungs-, Bestelleinheit	Abmessungen T	Belastung max.	Farb- auswahl
	HOLZBODENTRÄGER <ul style="list-style-type: none"> Der Holzbodenträger eignet sich für Holzfachböden von 19–22 mm Stärke. Der Holzbodenträger ist mit allen CLASSIC 50 Wandschienen verbaubar. Inkl. Spax-Schrauben zur Befestigung der Holzböden. 	VE: 2 BE: 10 VE paarweise	120 mm	55 kg	Weiß Weißalu
	KONFEKTIONSTRÄGER <ul style="list-style-type: none"> Mit zwei Einhängenhaken, verbaubar mit allen Wandschienen. In Verbindung mit der Kleiderstange und den Endstopfen als Garderoben- bzw. Schrankinnen-aufbau nutzbar. 	VE: 1 BE: 10 VE	250 mm 330 mm	30 kg	Weiß Weißalu



CLASSIC 32

SCHIENEN UND TRÄGER

		Verpackungs-, Bestelleinheit	Abmessungen H	Belastung max.	Farb- auswahl
	WANDSCHIENE <ul style="list-style-type: none"> Durch die zweireihigen Wandschienen können Fachböden, Körbe usw. auf der gleichen Ebene eingehängt werden. Verbaubar mit allen Trägern für zweireihige Lochung CLASSIC 32. 	VE: 1 BE: 10 VE	220 mm 450 mm 950 mm 1400 mm 2060 mm 2290 mm		Weiß Schwarz Weißalu
	TRÄGER <ul style="list-style-type: none"> Verbaubar mit zweireihiger Wandschiene. Verwendbar für Holz- und Glasböden in Verbindung mit Aufsteckhalter einseitig, Aufsteckhalter zweiseitig sowie, zusätzlich für Glasböden, Kunststoffsauger. 	VE: 1 BE: 20 VE	200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm	35 kg	Weiß Weißalu


CLASSIC 32

SCHIENEN UND TRÄGER

	U-TRÄGER	Verpackungs-, Bestelleinheit	Abmessungen T	Belastung max.	Farb- auswahl
	<ul style="list-style-type: none"> Verbaubar nur mit zweireihiger Wandschiene. Verwendbar mit Holz- und Glasböden in Verbindung mit Einsteckhalter für U-Träger sowie, bei Glasböden, mit Kunststoffsaugern. 	VE: 1 BE: 10 VE	170 mm 220 mm 270 mm 320 mm 370 mm 470 mm 570 mm	50 kg	Weiß Schwarz Weißalü
	TWIN DRAHTBODENTRÄGER	Verpackungs-, Bestelleinheit	Abmessungen T	Belastung max.	Farb- auswahl
	<ul style="list-style-type: none"> Verwendbar mit TWIN Drahtböden. Verbaubar mit allen zweireihigen Schienen CLASSIC 32 und CLASSIC 50. 	VE: 1 BE: 10 VE	320 mm 420 mm	30 kg	Weiß Weißalü
	KONFEKTIONSTRÄGER	Verpackungs-, Bestelleinheit	Abmessungen T	Belastung max.	Farb- auswahl
	<ul style="list-style-type: none"> Mit drei Einhängehaken, verbaubar mit allen Wandschienen. In Verbindung mit der Kleiderstange und den Endstopfen als Garderoben- bzw. Schrankinnenaufbau nutzbar. 	VE: 1 BE: 10 VE	330 mm	30 kg	Weiß Weißalü


EASY 50

SCHIENEN UND TRÄGER

	WANDLEISTE	Verpackungs-, Bestelleinheit	Abmessungen B	Belastung max.	Farb- auswahl
	<ul style="list-style-type: none"> Horizontale Montage an der Wand. Grundelement zum Einhängen der Hängeschienen. Verbaubar mit Hängeschienen. 	VE: 1 BE: 4 VE	1016 mm 2032 mm	150 kg 300 kg	Weiß Weißalü
	HÄNGESCHIENE	Verpackungs-, Bestelleinheit	Abmessungen H		Farb- auswahl
	<ul style="list-style-type: none"> Zum Einhängen in das Grundelement Wandleiste. Die Hängeschiene ist in beliebigem Abstand in die Wandleiste einhängbar. Horizontale und vertikale Aushängesicherung. Einfaches Ausrichten entlang der Wandleiste. Das mehrfache Anschrauben einzelner Schienen kann entfallen. Unkompliziertes und schnelles Anpassen an variable Achsmaße von Fachböden. 	VE: 1 BE: 10 VE	1200 mm 2000 mm		Weiß Weißalü


EASY 50



SCHIENEN UND TRÄGER

	TRÄGER	Verpackungs-, Bestelleinheit	Abmessungen T	Belastung max.	Farb- auswahl
	<ul style="list-style-type: none"> Träger für Drahtgitterfachboden. 	VE: 1 BE: 20 VE	400 mm	60 kg	Weiß Weißalu
	KONFEKTIONSTRÄGER	Verpackungs-, Bestelleinheit	Abmessungen T	Belastung max.	Farb- auswahl
	<ul style="list-style-type: none"> Dient in Verbindung mit der Kleiderstange und Endstopfen als Garderoben- bzw. Schrankinnenaufbau. 	VE: 1 BE: 10 VE	250 mm 330 mm	30 kg	Weiß Weißalu
	HOLZBODENTRÄGER	Verpackungs-, Bestelleinheit	Abmessungen T	Belastung max.	Farb- auswahl
	<ul style="list-style-type: none"> Zum Einschieben von Holzböden von 19–22 mm. Inkl. Spax-Schrauben zur Befestigung der Holzböden. 	VE: 2 BE: 10 VE paarweise	120 mm	55 kg	Weiß Weißalu
					

EASY 32



SCHIENEN UND TRÄGER

	WANDLEISTE	Verpackungs-, Bestelleinheit	Abmessungen B	Belastung max.	Farb- auswahl
	<ul style="list-style-type: none"> Horizontale Montage an der Wand. Grundelement zum Einhängen der Hängeschiene. Verbaubar mit Hängeschiene. 	VE: 1 BE: 4 VE	1016 mm 2032 mm	150 kg 300 kg	Weiß Weißalu
	HÄNGESCHIENE	Verpackungs-, Bestelleinheit	Abmessungen H	Belastung max.	Farb- auswahl
	<ul style="list-style-type: none"> Zum Einhängen in das Grundelement Wandleiste. Die Hängeschiene ist in beliebigem Abstand in die Wandleiste einhängbar. Horizontale und vertikale Aushängesicherung. Einfaches Ausrichten entlang der Wandleiste. Das mehrfache Anschrauben einzelner Schienen kann entfallen. Unkompliziertes und schnelles Anpassen an variable Achsmaße von Fachböden. 	VE: 1 BE: 10 VE	1200 mm 2000 mm		Weiß Weißalu

	TRÄGER	Verpackungs-, Bestelleinheit	Abmessungen T	Belastung max.	Farb- auswahl
	<ul style="list-style-type: none"> Träger für Drahtgitterfachboden. 	VE: 1 BE: 20 VE	400 mm	35 kg	Weiß Weißalu
	KONFEKTIONSTRÄGER	Verpackungs-, Bestelleinheit	Abmessungen T	Belastung max.	Farb- auswahl
	<ul style="list-style-type: none"> Dient in Verbindung mit der Kleiderstange und Endstopfen als Garderoben- bzw. Schrankinnenaufbau. 	VE: 1 BE: 10 VE	330 mm	30 kg	Weiß Weißalu
	HOLZBODENTRÄGER	Verpackungs-, Bestelleinheit	Abmessungen T	Belastung max.	Farb- auswahl
	<ul style="list-style-type: none"> Zum Einschieben von Holzböden von 19–22 mm. Inkl. Spax-Schrauben zur Befestigung der Holzböden. 	VE: 2 BE: 10 VE paarweise	120 mm	55 kg	Weiß Weißalu




	WANDSCHIENE	Verpackungs-, Bestelleinheit	Abmessungen H	Farb- auswahl	
	<ul style="list-style-type: none"> Elegantes Designelement für modernes Ambiente in jedem Wohnbereich. Die Wandschiene kann mit dem DESIGN Träger verbaut werden. 	VE: 1 BE: 10 VE	145 mm 500 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm	Weiß Weißalu	
	TRÄGER	Verpackungs-, Bestelleinheit	Abmessungen T	Belastung max.	Farb- auswahl
	<ul style="list-style-type: none"> Das Design ist abgestimmt auf die Halbrundschiene. Mit zwei Einhängenhaken versehen ist der Träger aber auch mit allen Wandschienen CLASSIC 50 und Stahlfachböden, Drahtgitterfachböden sowie Holz- und Glasfachböden verbaubar. 	VE: 1 BE: 10 VE	150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm	55 kg Weiß Weißalu	

	<p>STAHLFACHBODEN</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Stahlfachböden können einfach – ohne Werkzeug – in die Pro-Träger eingelegt werden. Sie sind durch die abwaschbare Oberfläche vielseitig einsetzbar. 	<p>Verpackungs-, Bestelleinheit</p> <p>VE: 2 BE: 10 VE paarweise</p> 	<p>Abmessungen B x T</p> <p>800 x 200 mm 800 x 250 mm 800 x 300 mm 800 x 350 mm</p>	<p>Belastung max.</p> <p>25 kg 30 kg</p>	<p>Farb- auswahl</p> <p>Weiß Weißbalu</p>
	<p>FALTFACHBODEN</p> <ul style="list-style-type: none"> Weiterentwicklung des Stahlfachbodens mit einer Besonderheit: Die beidseitig umklappbaren Träger sind schon integriert. Der Faltfachboden kann mit ein- oder zweireihigen Schienen CLASSIC 50 verbaut werden. Direkt mit der Hängeschiene verbaubar. Um den Faltfachboden um 20 Grad schräg zu stellen wird der Adapter benötigt. 	<p>Verpackungs-, Bestelleinheit</p> <p>VE: 2 BE: 1 VE paarweise</p> 	<p>Abmessungen B x T</p> <p>800 x 300 mm</p>	<p>Belastung max.</p> <p>20 kg</p>	<p>Farb- auswahl</p> <p>Weiß Weißbalu</p>
	<p>ADAPTER für FALTFACHBODEN</p> <ul style="list-style-type: none"> Mit diesem Adapter kann der Faltfachboden um 20 Grad schräg gestellt werden. Dazu muss zuerst der Adapter mit der Schiene verbunden und dann der Faltfachboden in den Adapter eingehängt werden. 	<p>Verpackungs-, Bestelleinheit</p> <p>VE: 2 BE: 10 VE paarweise</p> 		<p>Belastung max.</p> <p>30 kg</p>	<p>Farb- auswahl</p> <p>Weiß Weißbalu</p>
	<p>FALTFACHBODEN</p> <ul style="list-style-type: none"> Der Faltfachboden ist eine Weiterentwicklung des bekannten Stahlfachbodens mit einer Besonderheit: Die in beide Richtungen umklappbaren Träger sind schon integriert. Der Faltfachboden ist mit zweireihigen Wandschienen CLASSIC 32 beliebig erweiterbar. Direkt mit der Hängeschiene verbaubar. Um den Faltfachboden um 20 Grad schräg zu stellen wird der Adapter benötigt. 	<p>Verpackungs-, Bestelleinheit</p> <p>VE: 2 BE: 1 VE paarweise</p> 	<p>Abmessungen B x T</p> <p>800 x 300 mm</p>	<p>Belastung max.</p> <p>20 kg</p>	<p>Farb- auswahl</p> <p>Weiß Weißbalu</p>
	<p>ADAPTER für FALTFACHBODEN</p> <ul style="list-style-type: none"> Mit diesem Adapter kann der Faltfachboden um 20 Grad schräg gestellt werden. Dazu muss zuerst der Adapter mit der Schiene verbunden und dann der Faltfachboden in den Adapter eingehängt werden. 	<p>Verpackungs-, Bestelleinheit</p> <p>VE: 4 BE: 10 VE paarweise</p> 		<p>Belastung max.</p> <p>30 kg</p>	<p>Farb- auswahl</p> <p>Weißbalu</p>

**TWIN DRAHTBODEN**

- Die Montage der TWIN Drahtböden ist nur mit dem speziellen Drahtbodenträger möglich.
- Für die Stabilität der 1800 mm-Länge müssen drei Drahtbodenträger verbaut werden, um ein Durchhängen der Böden zu vermeiden.
- Der Drahtboden wird durch Einrasten fix mit dem Träger verbunden und kann somit nicht verrutschen.
- Ein erhöhter Abschluss am hinteren und vorderen Ende des Drahtbodens dient als Auffangschutz.

Verpackungs-,
BestelleinheitVE: 1
BE: 8 VE
VE: 1
BE: 4 VEAbmessungen
B x T800 x 300 mm
800 x 400 mm
900 x 300 mm
900 x 400 mm
1800 x 300 mm
1800 x 400 mmBelastung
max.40 kg
50 kg
20 kg
25 kgFarb-
auswahlWeiß
Weißbalu**DRAHTGITTERFACHBODEN**


- Der Drahtgitterfachboden bietet diverse Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise als Schuhablage.
- Der Drahtboden kann beliebig auf jede Länge gekürzt werden.

Verpackungs-,
BestelleinheitVE: 1
BE: 5 VEAbmessungen
B x T

800 x 400 mm

Belastung
max.

20 kg

Farb-
auswahlWeiß
Weißbalu**DRAHTKORB**

- Der Drahtkorb, welcher inklusive zweier Träger geliefert wird, schafft Raum für alle Arten der Vorratshaltung und kann sowohl mit Schienen CLASSIC 50 als auch im CLASSIC 32 durch einfaches Einhängen verbaut werden.

Verpackungs-,
BestelleinheitVE: 1
BE: 10 VEAbmessungen
B x H x T800 x 120 x
350 mmBelastung
max.

18 kg

Farb-
auswahlWeiß
Weißbalu**DRAHTKORB mit Auszug**


- Einfaches Einhängen in die Hängeschiene durch integrierte Träger.
- Inkl. Auszug für leichte Zugänglichkeit.

Verpackungs-,
BestelleinheitVE: 1
BE: 2 VEAbmessungen
B x T

800 x 350 mm

Belastung
max.Farb-
auswahl

Weißbalu

**FLASCHENKORB**

- Der Korb eignet sich besonders zur platzsparenden Lagerung von Flaschen und wird inklusive zweier Träger geliefert.
- Der Flaschenkorb kann rasterunabhängig mit allen Wandschienen verbaut werden.

Verpackungs-,
BestelleinheitVE: 1
BE: 10 VEAbmessungen
B x T

800 x 300 mm

Belastung
max.

18 kg

Farb-
auswahlWeiß
Weißbalu

ZUBEHÖR

BÖDEN HOLZ

	<p>REGALBODEN groß</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Regalböden lassen sich mit den Holzboden-trägern einfach in die Hängeschiene einhängen. 	<p>Verpackungs-, Bestelleinheit</p> <p>VE: 1 BE: 1 VE</p> 	<p>Abmessungen B x H x T</p> <p>790 x 22 x 370 mm</p>	<p>Farb- auswahl</p> <p>Weiß Tabak</p>
	<p>REGALBODEN klein</p> <ul style="list-style-type: none"> Passender Regalboden für schmale Elemente im Regalsystem. 	<p>Verpackungs-, Bestelleinheit</p> <p>VE: 1 BE: 1 VE</p> 	<p>Abmessungen B x H x T</p> <p>390 x 22 x 370 mm</p>	<p>Farb- auswahl</p> <p>Weiß Tabak</p>
	<p>ECKBODEN</p> <ul style="list-style-type: none"> Zur Befestigung des Eckbodens wird empfohlen eine zusätzliche Hängeschiene und einen zusätzlichen Holzboden-träger zu montieren! 	<p>Verpackungs-, Bestelleinheit</p> <p>VE: 1 BE: 1 VE</p> 	<p>Abmessungen B x H x T</p> <p>550 x 22 x 370 mm</p>	<p>Farb- auswahl</p> <p>Weiß Tabak</p>
	<p>BASIC STANDARD</p> <ul style="list-style-type: none"> Regalboden, dekorbeschichtet mit einseitiger Rundkante. 	<p>Verpackungs-, Bestelleinheit</p> <p>VE: 1 BE: 1 VE</p> 	<p>Abmessungen B x H x T</p> <p>600 x 19 x 200 mm 800 x 19 x 200 mm 1200 x 19 x 200 mm</p> <p>600 x 19 x 300 mm 800 x 19 x 300 mm 1200 x 19 x 300 mm</p>	<p>Farb- auswahl</p> <p>Weiß Buche Tabak</p>
	<p>DELUXE CORNER</p> <ul style="list-style-type: none"> Massivholz. 	<p>Verpackungs-, Bestelleinheit</p> <p>VE: 1 BE: 1 VE</p> 	<p>Abmessungen B x H x T</p> <p>250 x 18 x 250 mm 350 x 18 x 350 mm</p>	<p>Farb- auswahl</p> <p>Kiefer Weiß Fichte</p>

ZUBEHÖR

BÖDEN GLAS

		Verpackungs-, Bestelleinheit	Abmessungen B x H x T	Farb- auswahl
	VARIO STANDARD ■ Standard Glasboden in zwei unterschiedlichen Oberflächen.	VE: 1 BE: 1 VE 	400 x 6 x 150 mm 600 x 6 x 150 mm 600 x 6 x 250 mm 900 x 6 x 200 mm	Klar Satinert
	VARIO CONVEX	VE: 1 BE: 1 VE 	600 x 6 x 100/200 mm	Klar Satinert
	VARIO CORNER	VE: 1 BE: 1 VE 	250 x 6 x 250 mm	Klar Satinert
	VARIO UNO	VE: 1 BE: 1 VE 	400 x 6 x 150 mm 600 x 6 x 150 mm	Klar Satinert



Alle Glasböden sind aus Einscheibensicherheitsglas (ESG).

**TRAGESTANGE**

- Auf der Tragestange werden die Haken platziert.
- Die Tragestange kann sowohl nebeneinander als auch versetzt in die Hängeschiene eingehängt werden.

Verpackungs-,
BestelleinheitVE: 1
BE: 1 VEAbmessungen
B

800 mm

Farb-
auswahl

Weißalu

**HAKEN für TRAGESTANGE**


- Der Haken wird auf die Tragestange aufgesteckt und kann für diverse Anwendungen genutzt werden.

Verpackungs-,
BestelleinheitVE: 1
BE: 1 VEAbmessungen
B x H, Durchmesser

55 x 90 mm, Ø 8 mm

Farb-
auswahl

Weißalu

**HAKEN für TRAGESTANGE**

- Auch der große Haken wird auf die Tragestange aufgesteckt. Durch seine Länge können mehrere Geräte hintereinander aufgehängt werden.

Verpackungs-,
BestelleinheitVE: 1
BE: 10 VEAbmessungen
B x H, Durchmesser

190 x 140 mm, Ø 8 mm

Farb-
auswahl


Weißalu

**KLEIDERSTANGE**

- Durch Einbau in den Konfektionsträger ergibt sich ein voll funktionsfähiges Schrank- und Garderobenelement.

Verpackungs-,
BestelleinheitVE: 1
BE: 1 VEAbmessungen
B x H x T800 x 20 x 35 mm
1000 x 20 x 35 mmFarb-
auswahl

Chrom

**ENDSTOPFEN**

- Formschöner Abschluss für Kleiderstangen.
- Zudem vermeiden die Endstopfen das Herunterrutschen der Kleiderbügel von der Stange.

Verpackungs-,
BestelleinheitVE: 1
BE: 1 VEAbmessungen
H x T

35 x 20 mm

Farb-
auswahl

Kunststoff



ZUBEHÖR

KELLER, GARAGE, WASCHKÜCHE



HOSENHALTER

- Für 9 Hosen.
- Einfaches Einhängen in der Hängeschiene.

Verpackungs-,
Bestelleinheit

VE: 1
BE: 1 VE

Abmessungen
H x T

800 x 300 mm

Farb-
auswahl

Weiß
Balu



DRAHTGITTERBODENHAKEN

- Der Haken wird mit dem TWIN Drahtboden verbunden und eignet sich für die Aufnahme von Besen, Schaufeln und anderen Stielwerkzeugen.

Verpackungs-,
Bestelleinheit

VE: 1
BE: 1 VE

Abmessungen
B x H x T


90 x 95 x 90 mm

Farb-
auswahl

Weiß
Balu

ZUBEHÖR

HOME OFFICE UND ATELIER



BÜCHERBÜGEL

- Der Bücherbügel kann mit allen Wandschienen CLASSIC 50 durch einfaches Einstecken verbaut werden.

Verpackungs-,
Bestelleinheit

VE: 1
BE: 20 VE
VE: 4
BE: 10 VE

Abmessungen
H x T

143 x 118 mm

Farb-
auswahl

Weiß
Schwarz
Weißbalu



BÜCHERBÜGEL

- Der Bücherbügel wird mit einer zweireihigen Wandschiene verbaut und passt sowohl in CLASSIC 50 als auch in CLASSIC 32.

Verpackungs-,
Bestelleinheit


VE: 1
BE: 10 VE

Abmessungen
H x T

80 x 250 mm

Farb-
auswahl

Weiß
Weißbalu



BÜCHERSTÜTZE

- Diese Bücherstütze passt auch in das kleinste Regal und wird zwischen Buch und Regalboden geklemmt.

Verpackungs-,
Bestelleinheit

VE: 4
BE: 10 VE

Abmessungen
H x T

120 x 130 mm

Farb-
auswahl


Weiß
Schwarz
Weißbalu



VE: 1
BE: 20 VE

ZUBEHÖR


HOME OFFICE UND ATELIER

	BÜCHERSTÜTZE BABYLON	Verpackungs-, Bestelleinheit	Abmessungen H x T	Farb- auswahl
	<ul style="list-style-type: none"> Die Buchstütze wird von vorn auf Holzfachböden mit einer Dicke von 16–22 mm aufgeschoben. 	VE: 2 BE: 6 VE 	150 x 150 mm	Weiß Weißbalu
	BÜCHERBÜGEL	Verpackungs-, Bestelleinheit	Abmessungen H x T	Farb- auswahl
	<ul style="list-style-type: none"> Der Bücherbügel ist mit allen Wandschienen in CLASSIC 32, durch einfaches Einstecken verbaubar. 	VE: 2 BE: 6 VE 	143 x 118 mm	Weiß Schwarz Weißbalu

ZUBEHÖR

MONTAGEMATERIAL

	SCHRAUBEN UND DÜBEL	Verpackungs-, Bestelleinheit	Abmessungen T, Durchmesser	Farb- auswahl
	<ul style="list-style-type: none"> Die Dübel und Schrauben eignen sich zur Montage von Wandschienen an Betonwänden. Die Schraubenköpfe lassen sich mit den beigefügten, farbigen Klebepunkten je nach Farbe der Wandschiene abdecken. 	VE: 18 BE: 10 VE 	36 mm, Ø 6 mm 60 mm, Ø 4,5 mm	Verzinkt
	SCHRAUBEN für U-TRÄGER	Verpackungs-, Bestelleinheit	Abmessungen T, Durchmesser	Farb- auswahl
	<ul style="list-style-type: none"> Mit diesem Schraubenset werden Holzfachböden an U-Trägern befestigt. 	VE: 40 BE: 10 VE 	30 mm, Ø 3,5 mm 48 mm, Ø 3,5 mm	Verzinkt
	WANDMONTAGESET	Verpackungs-, Bestelleinheit		
4 x  4 x  4 x  12 x 	<ul style="list-style-type: none"> Für Betonwände. 	VE: 1 BE: 10 VE 		

**AUFSTECKHALTER für PRO-TRÄGER**

- 1-seitig.
- Aus rostfreiem Stahl gefertigt.
- Zur Auflage von Holz- und Glasfachböden.
- Rasterunabhängig verbaubar.

Verpackungs-,
BestelleinheitVE: 12
BE: 10 VEAbmessungen
B x H x T

21 x 11,3 x 12,8 mm

Farb-
auswahl

Edelstahl

**AUFSTECKHALTER für PRO-TRÄGER**

- 2-seitig.
- Aus rostfreiem Stahl gefertigt.
- Zur Auflage von Holz- und Glasfachböden.
- Rasterunabhängig verbaubar.

Verpackungs-,
BestelleinheitVE: 2
BE: 10 VEAbmessungen
B x H x T

12 45 x 11,3 x 15 mm

Farb-
auswahl

Edelstahl

**KUNSTSTOFFSAUGER**


- Die Kunststoffsauger können in die Einsteckhalter, die Aufsteckhalter sowie in diverse Träger gesteckt werden und ermöglichen die rutschfreie Auflage von Holz- und Glasfachböden.

Verpackungs-,
BestelleinheitVE: 20
BE: 10 VEAbmessungen
Durchmesser

Ø 13,5 mm

Farb-
auswahl

Transparent

**TWIN FACHBODENVERBINDER**

- Verschraubbar mit den U-Trägern.
- Inkl. Schrauben zur Verbindung mit dem U-Träger.

Verpackungs-,
BestelleinheitVE: 2
BE: 10 VEAbmessungen
B x H x T

55 x 15,9 x 20 mm

Farb-
auswahl

Verzinkt

**EINSTECKHALTER für U-TRÄGER**

- 1-seitig.
- Zur Auflage von Holz- und Glasfachböden aus rostfreiem Stahl.

Verpackungs-,
BestelleinheitVE: 12
BE: 10 VEAbmessungen
B x H x T

23,8 x 9 x 18,5 mm

Farb-
auswahl

Edelstahl

**EINSTECKHALTER für U-TRÄGER**

- 2-seitig.
- Aus rostfreiem Stahl gefertigt.
- Zur Auflage von Holz- und Glasfachböden aus rostfreiem Stahl.

Verpackungs-,
BestelleinheitVE: 12
BE: 10 VEAbmessungen
B x H x T

30,4 x 10 x 23,8 mm

Farb-
auswahl

Edelstahl

**EINSTECKHALTER für U-TRÄGER**

- 2-seitig.
- Zur Auflage von Holz- und Glasfachböden.

Verpackungs-,
BestelleinheitVE: 2
BE: 10 VEAbmessungen
B x H x T

40 x 9 x 18 mm

Farb-
auswahl

Kunststoff

ELEMENT  SYSTEM®
Schaff dir Platz.

ELEMENT SYSTEM. Mehr als nur Wandregale.

Als einer der führenden Hersteller für Ordnungs-, Regal- und Aufbewahrungssysteme für den privaten Bereich überzeugen wir durch Funktionalität, Stabilität und Tragkraft. Unser komplettes Sortiment, alles Wissenswerte über unsere Produkte und Informationen zum Unternehmen ELEMENT SYSTEM finden sich unter

www.schaff-dir-platz.de

DIY ELEMENT SYSTEM GmbH
Stettiner Straße 1
89616 Rottenacker
Germany
Tel. +49 7393 55-0
Fax +49 7393 55-184
www.element-system.com
info@element-system.com